

Ydw i wedi canfod mwsogl?

Edrychwch yn ofalus ar gerrig, coed, pafin a waliau, ac efallai y gwelwch chi fwsogl – planhigion bach gwyrdd sy'n ffynnu mewn llefydd garw. Mae llysiâu'r afu a chennau yn debyg ac yn aml i'w gweld gyda'i gilydd. Bydd llygad barcud neu lens llaw yn help i weld y gwahanol nodweddion.

Am ragor o ganllawiau natur neu i gysylltu â gwyddonwyr ein hamgueddfa i helpu gydag adnabod, ewch i: amgueddfa.cymru/casgliadau/ar-eich-stepen-drws



Mwsogl

Homalothecium sericeum

Mae gan fwsogl goesynnau gyda dail pigfain bach a chapsiwlau ar goesynnau uwchlaw'r dail. Mae'r capsiwlau'n frown ac eithaf gwydn, ac yn glynu at y planhigion am rai wythnosau. Caiff y sborau y tu mewn eu rhyddhau'n araf er mwyn egino a thyfu'n blanhigion mwsogl newydd. Mae tua 750 o rywogaethau mwsogl yn y DU. Maen nhw'n ffurfio matiau a chlustogau ar gerrig a rhisgl a charpedi ar y ddaear, le mae'r amodau'n ffafriol.



Llysiâu'r afu deiliog

Lophocolea bidentata

Tebyg i fwsogl ond gyda chapsiwlau fel coesau matsis gyda phennau du. Maen nhw'n aros ar y planhigion am rai dyddiau ac yn rhyddhau'r holl sborau ar unwaith. Mae'r planhigion yn fwy bregus ac i'w gweld mewn llefydd gwlypach na mwsogl. Mae dail llysiâu'r afu mewn rhesi ac yn aml yn ymrannu ar y blaen. Mae dail mwsogl fel arfer yn droellog. Mae tua 300 o rywogaethau llysiâu'r afu yn y DU.



Llysiâu'r afu thaloid

Marchantia polymorpha

Nid oes dail gan lysiau'r afu thaloid. Maen nhw'n solet a gwastad ac yn lledaenu ar draws y ddaear. Cânt eu canfod fel arfer ar bridd neu risgl coeden a gallant fod yn gyffredin mewn potiau tŷ gwydr. Capsiwlau tebyg i lysiau'r afu deiliog, ond weithiau ynghudd mewn cynheilydd fel ymbarél ar arwyneb y planhigyn. Mae rhai llysiâu'r afu thaloid yn eithaf tenau a thyner tra bod eraill yn fawr ac yn gadarn.



Cyrnddail

Phaeoceros carolinianus

Mae cyrddail yn debyg i lysiau'r afu ac nid oes dail ganddynt. Pigau neu gyrn yw capsiwlau'r cornddail, sy'n tyfu o arwyneb y planhigion. Caiff y sborau eu rhyddhau o flaenau'r cynn dros amser hir. Mae pedwar o rywogaethau cyrddail yn y DU ac maen nhw'n aml yn cael eu hanwybyddu pan nad oes ganddynt gapsiwlau gan nad yw'r planhigyn thaloid yn amlwg.



Cen

Parmotrema perlatum

Yn wahanol i lysiau'r afu a mwsogl, nid planhigion yw cennau ond ffwng ac algae symbiotig sy'n cydfyw. Maen nhw'n aml yn llwydaidd ond gallant fod yn felyn neu'n oren llachar. Maen nhw hefyd yn ffurfio clytiau ar arwynebau caled fel coed, cerrig, waliau a pafin. Yn wahanol i fwsogl, llysiâu'r afu a chyrddail, nid oes capsiwlau ganddynt, ac maen nhw'n aml fel papur pan yn sych. Mae tua 1800 o rywogaethau cen yn y DU.